

- Pantallas de hasta 86" (VESA 100x100 – 900x600)
- Instalación en cuestión de minutos
- Solución perfecta también para pantallas táctiles gracias a su robusto diseño y a los estabilizadores de pantalla táctil
- Regulable manualmente en 4 posiciones de altura pre-establecidas

- Prácticas asas
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo
- Incluye estante multimedia y soporte para hardware AV
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Embalado parcialmente pre-montado



**FL50-525BL1**  
 Tamaño pantalla: 55-86"  
 Capacidad max: 76 kg  
 Altura: 106-136 cm



**FL50-525WH1**  
 Tamaño pantalla: 55-86"  
 Capacidad max: 76 kg  
 Altura: 106-136 cm

Accesorios:

**AV2-500BL/WH:** Kit de videobar universal  
**ABL-875:** Bloqueo de freno en la rueda







- Pantallas de hasta 110" (VESA 200x200 - 1100x600)
- Instalación en cuestión de minutos
- Solución perfecta también para pantallas grandes y ultra anchas de 105" (táctiles) gracias a su robusto diseño
- Regulable manualmente en 2 posiciones de altura preestablecidas
- Estante multimedia y compartimento de hardware con cerradura incluidos

- Prácticas asas
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo
- Base ancha para facilitar el acceso a la pantalla (táctil)
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Perfil de baja profundidad para facilitar el paso por la puerta
- Embalado parcialmente pre-montado




**FL50-575BL1**  
 Tamaño pantalla: 65-110"  
 Capacidad max: 125 kg  
 Altura: 129-139 cm



**FL50-575WH1**  
 Tamaño pantalla: 65-110"  
 Capacidad max: 125 kg  
 Altura: 129-139 cm

Accesorios:

- AV2-500BL/WH: Kit de videobar universal
- AWL-250BL18: Kit de extensión VESA 800
- ABL-875: Bloqueo de freno en la rueda





Instalación flexible del kit de videobar universal opcional (encima o debajo de la pantalla)

Pantallas de hasta 75" (VESA 600x400)

Capacidad de carga 70 kg

Prácticas asas regulables en altura

Soportes bloqueables

Compartimento de herrajes con cerradura (instalación opcional, apaisada o con asas en vertical)

Ajuste manual de la altura (104-157 cm)

Estante AV opcional adecuado para, por ejemplo, Logitech Tap

Gestión interna de cables con diferentes entradas y salidas (arriba, en el centro donde se coloca el reproductor multimedia y debajo del carro)

Ruedas macizas de 100 mm con bloqueo o placa de suelo



socio de




- Pantallas de hasta 75" (VESA 100x100 – 600x400)
- Regulable manualmente en altura
- Compartimento de hardware con cerradura incluidos
- Prácticas asas regulables en altura


- Sólidas ruedas dobles con bloqueo o placa de suelo
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Gestión interna de cables con diferentes entradas y salidas
- Embalaje compacto



**FL50S-825BL1**  
Tamaño pantalla: 37-75"  
Capacidad max: 70 kg  
Altura: 104-157 cm



**FL50S-825WH1**  
Tamaño pantalla: 37-75"  
Capacidad max: 70 kg  
Altura: 104-157 cm



**FL45S-825BL1**  
Tamaño pantalla: 37-75"  
Capacidad max: 70 kg  
Altura: 104-157 cm



Accesorios:

**AFLS-825BL1/WH1:**  
**AV1-875BL:**  
**AV2-500BL/WH:**  
**ABL-875:**


Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech  
Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose Professional  
Kit de videobar universal  
Bloqueo de freno en la rueda





- Pantallas de hasta 100" (VESA 100x100 – 600x400)
- Altura regulable motorizada (35 mm/seg)
- Compartimento de hardware con cerradura incluidos
- Prácticas asas
- Mando a distancia con cable

- Sistema anticolidión para mayor seguridad
- Sólidas ruedas dobles con bloqueo o placa de suelo
- Soportes con cerradura (candado no incluido)
- Gestión de cables
- Parcialmente pre-montado y embalado de forma compacta



**FL55-875BL1**  
Tamaño pantalla: 55-100"  
Capacidad max: 110 kg  
Altura: 111,3-176,3 cm

**FL55-875WH1**  
Tamaño pantalla: 55-100"  
Capacidad max: 110 kg  
Altura: 111,3-176,3 cm


**WL55-875BL1**  
Tamaño pantalla: 55-100"  
Capacidad max: 110 kg  
Altura: 98-163 cm

**WL55-875WH1**  
Tamaño pantalla: 55-100"  
Capacidad max: 110 kg  
Altura: 98-163 cm

Accesorios:

**AFL-875BL1/WH1:**  
**AV1-875BL:**  
**AV2-500BL/WH:**  
**ADM-875BL2/WH2:**  
**AFP-875BL/WH:**  
**ABL-875:**

Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech  
Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose Professional  
Kit de videobar universal  
Adaptador de doble pantalla  
Placa inferior  
Bloqueo de freno en la rueda



Instalación flexible del kit de videobar universal opcional (encima o debajo de la pantalla)

Pantallas de hasta 100" (VESA 800x600)

Capacidad de carga 110 kg

Soportes bloqueables

Mando a distancia con cable

Prácticas asas

Sistema anticolidión

Compartimento de herrajes con cerradura (instalación opcional, apaisada o con asas en vertical)

Estante AV opcional adecuado para, por ejemplo, Logitech Tap

Altura regulable motorizada (65 cm, 35 mm/sec)

Canal para cables (instalación opcional)

Ruedas macizas de 100 mm con bloqueo o placa de suelo con espacio para zócalos de suelo



Neomounts ofrece la gama más completa y actualizada de soluciones de montaje de alta calidad, de acuerdo con las últimas tendencias del mercado audiovisual e informático.

Los productos de la gama Neomounts están diseñados teniendo en cuenta los detalles, la calidad, la relación calidad-precio y la facilidad de instalación. Nuestra misión es que usted experimente siempre la mejor posición de visualización y de trabajo, lo que se traduce en una postura perfecta y la máxima comodidad mientras utiliza su pantalla.

Con más de 25 años de experiencia, Neomounts ofrece las mejores soluciones de montaje para usted y sus clientes. Los productos están disponibles en todo el mundo a través de una amplia red de mayoristas y revendedores en los canales de Oficina, IT y AV.

Ofrecemos el mejor apoyo para su negocio con:

- > Soporte de ventas local
- > Soporte de precios de oferta especiales para grandes proyectos
- > Unidades de demostración
- > Entrega rápida
- > 5 años de garantía

**We rise by lifting others**

¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono +31(0)23-5478888 o en el correo electrónico [sales@neomounts.com](mailto:sales@neomounts.com).

[www.neomounts.com](http://www.neomounts.com)

La certificación TÜV está reconocida en todo el mundo como prueba de seguridad y calidad, ya que garantiza que los productos han sido sometidos a rigurosas pruebas de seguridad y cumplen los requisitos técnicos y de seguridad pertinentes. Esto incluye la revisión de la documentación, la evaluación del rendimiento y pruebas (de laboratorio). Una prueba de sobrecarga con 5 veces el peso máximo permitido forma parte de este proceso de pruebas.

TÜV realiza inspecciones periódicas para garantizar que los productos probados y certificados inicialmente por TÜV sigan fabricándose con una calidad constante. Se incluyen inspecciones de producción, evaluación de proveedores e inspecciones previas a la entrega.

Como organismo independiente, la certificación TÜV sirve como reconocimiento de calidad y fiabilidad.



**GM | G**

Neomounts forma parte del Global Mounts Group; una asociación de Neomounts y B-Tech AV Mounts con la más amplia cartera y distribución mundial.

[www.globalmountsgroup.com](http://www.globalmountsgroup.com)

